






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE WYROBU		01	
SCHEMAT skala: 1:100			
Wymiary (zewn.)	So	600	
światło ościeży	Ho	400	
PIWNICA		3	
PARTER		0	
UWAGI :		NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY	
		MATERIAŁ: PCV, BIAŁY	
		WSP. U OKNA MAX.1.4 W/m2*K	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie drzwi	D1		D2		WITRYNA W1	D3	
SCHEMAT							
	90		50 110		40	D3	
	200		205		205		
Wymiary w świetle przejścia (cm)	S	900	1100+500		400	1100+600	
	H	2000	2050		2050	2050	
PIWNICA	0		0		0	0	
PARTER	2		1		2	1	
MATERIAŁ	PCV		PCV		PCV	PCV	
KOLOR	BRĄZOWY		BIAŁY		BIAŁY	BIAŁY	
WSP. U (W/m2xK)		max. 1,3	max. 1,3		max. 1,3	max. 1,3	

UWAGI: DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ ORAZ 2 WKŁADKI

UWAGA !

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

ModernE ko			Wojciech Świerczyński		
tel. 882 - 147 - 538			ul. Pietrusińskiego 12 lok.9		
			42-207 Częstochowa		
Inwestor:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Architektura				
Temat:	Remont obiektu Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabala w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku, remontu instalacji c.o i c.w.u., części stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, zadaszenia i schodów zewnętrznych, przebudowa 2 tarasów od strony wschodniej, rozbiórka tarasu od strony południowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa chodników wokół budynku i dojścia do budynków gospodarczych, remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim" dz. nr 4733, obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1				
Projektował:	mgr inż. arch.M. Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	X 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Ł. Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	X 2016	
Zestawienie stolarki				Skala 1:100	Nr rysunku 7