






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE WYROBU	O1
SCHEMAT skala 1:100	
Wymiary (zewn.) w So	600
Ho	600
PARTER	6

UWAGI :

NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY
MATERIAŁ: PCV, BIAŁY
WSP. U OKNA MAX. 0,9 W/m²*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie drzwi		D1	D2	D3+naswietle	D2
SCHEMAT					
Wymiary w świetle przejścia (cm)	S	900	1000+400	900	1000+400
	H	2000	2050	2000	2050
PIWNICA		0	0	0	1
PARTER		1	3	2	0
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	STAŁ
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY

WSP. U (W/m²xK)

max. 1,3

max. 1,3

max. 1,3

max. 1,3

UWAGI: DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ ORAZ 2 WKŁADKI

UWAGA !

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

ModernE ko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	Architektura			
Temat:	Remont obiektu Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego nad cz.ściami piętrowymi, docieplenie dachu nad cz.ściami parterowymi, remontu instalacji c.o., cz. stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, zadaszenia i schodów zewnętrznych, budowa 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych, przebudowa chodnika wokół budynku, terenu utwardzonego oraz zjazdu do piwnicy, remont budynku technologicznego, przebudowy wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 2650/15 obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1			
Projektował:	mgr inż. arch. M. Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	X 2016
Sprawdził:	mgr inż. arch. Ł. Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	X 2016
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej				Skala 1:100
				Nr rysunku 7