

Bielsk Podlaski, 26 września 2014r.

Gk.7021.2.233.2014

Projektowanie w Budownictwie

Zygmunt Bieryło

ul. Modrzewiowa 19

16 - 061 Juchnowiec Kościelny

W nawiązaniu do pisma 100/P/Z/2014 z dnia 18.09.2014r. (data wpływu 22.09.2014r.) w sprawie wydania warunków technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że przy projektowaniu należy uwzględnić:

a) dotyczy kanalizacji deszczowej:

- rury lite PVC,
- studnie rewizyjne Ø1000 betonowe, wjazd - typ ciężki,
- wpusty uliczne Ø500 z osadnikiem min. 0,5m – typ ciężki,
- przebieg kanalizacji deszczowej w środku pasa jezdni,
- w miejscach wymagających zaprojektować separatory.

b) dotyczy oświetlenia ulicznego:

- oprawy uliczne w technologii LED lub sodowe 70W z wbudowanym reduktorem mocy,
- tam gdzie istnieją linie napowietrzne nn do zasilania opraw przewidzieć przewody izolowane typu AsXS_n,
- w miejscach gdzie brak jest napowietrznych linii nn należy zastosować oświetlenie kablowe z wykorzystaniem słupów stalowych ocynkowanych na fundamencie prefabrykowanym; nowe linie oświetleniowe powinny w miarę możliwości stanowić rozbudowę istniejących obwodów oświetleniowych,
- na przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego konieczne jest uzyskanie od PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski warunków przyłączenia.

INSPEKTOR
[Podpis]
Jerzy Białokozowicz

Za zgodność z oryginałem
inż. Zygmunt Bieryło

Upr. Nr BŁ/161/83 BŁ/88/94
nr ewid. PIIB PDL/BD/0089/01