


schody do odtworzenia wg cz. konstrukcyjnej



materiał projektowany do docieplenia:
stropodach wentyl. docieplić granulatem wełny mineralne gr. 24,0cm, $R=5,71 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,042 \text{ W/m}^*\text{K}$
dach pełny docieplić płytami wełny mineralne gr. 15,0cm, $R=3,75 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,040 \text{ W/m}^*\text{K}$

styropian elewacyjny gr. 16,0cm $R=4,0 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$

styropian elewacyjny gr. 16,0cm $R=4,0 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$
styropian ekstrudowany gr. 16,0cm $R=4,0 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$

Kolorystyka budynku
(kolory wg palety barw RAL)

- tylny strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 1012
- tylny strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 6018
- tylny strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 3028

płytki klinkierowe kolor antracyt

docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu

ModernEko		Wojciech Świerczyński	
tel. 882 - 147 - 538		ul. Pietrusińskiego 12 lok.9	
Inwestor:		Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski	
Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża:		Architektura	
Temat:		Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4, obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1	
Projektował:	mgr inż. arch.M. Koziół	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna
Sprawił:	mgr inż. arch. Ł. Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna
Elewacja południowa		Skala 1:100	Nr rysunku 4