

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku firmy PROOGRÓD Olaf Gawryluk ul. Wyszyńskiego 14, 17-100 Bielsk Podlaski działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.02.2010 roku o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19 Białystok – Lublin przyłącza wodociągowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, działając na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

1. Lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19 Białystok – Lublin przyłącza wodociągowego do zasilania terenu ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego (dz. o nr geod. 1737/3, 4690) w Bielsku Podlaskim, w lokalizacji pokazanej na załączonym do wniosku planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:
 - 1.1. roboty wykonywać bez zajmowania jezdni w/w drogi krajowej oraz powodowania utrudnień w ruchu na drodze pod warunkiem całkowitej odbudowy pozostałej części pasa drogowego,
 - 1.2. szczegółowe warunki odbudowy poszczególnych elementów pasa drogowego Inwestor uzgodni z Rejonem w Bielsku Podlaskim,
 - 1.3. przejście poprzeczne pod drogą krajową wykonać przeciskiem (przewiertem) w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego (w granicach pasa drogowego), bez naruszania podziemnych urządzeń drogi w sposób zapewniający utrzymanie istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi,
 - 1.4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przyłącza wodociągowego przy robotach drogowych,
 - 1.5. utrzymanie oraz bieżąca konserwacja projektowanego przyłącza należy do Inwestora jej budowy.
2. Dysponowanie na czas prowadzenia robót nieruchomością stanowiącą pas drogowy na wyżej określonych warunkach. Prawo dysponowania w/w terenem na czas robót nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym Inwestor przyłącza wodociągowego zobowiązany uzyskać od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wniosek w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) należy złożyć do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Bielsku Podlaskim ul. Sportowa 4 przedkładając:

tech. Stefan Mikolajuk
upr. kier. bud. i projektant
w specj. r. 1. i 2. sanit.
nr 01260/19 z L. 35/87