

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI BUDOWY PODŁĄCZENIA WODOCIĄGOWEGO TERENÓW ZIELONYCH RONDA PRZY UL. MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM

## I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robót obejmuje budowę podłączenia wodociągowego terenów zielonych Ronda przy ul. Mickiewicza w Białym Podlasku.

Prace należy wykonać w następującej kolejności:

-tyczenie tras przez uprawnione służby geodezyjne

-roboty ziemne ręczne i mechaniczne – wykopy i przeciski

-roboty montażowe sieci wodociągowych

-próby ciśnieniowe zmontowanych sieci wodociągowych

-inwentaryzacja geodezyjna

-zasypka wykopu ręczna i mechaniczna

-zgłoszenie do odbioru

## II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW W PASIE REALIZOWANEJ INWESTYCJI.


Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Piłsudskiego. Po trasie projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna, podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne, zewnętrzna kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

## III. WYMAGANIA STAWIANE PLACOM SKŁADOWYM MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.

-miejscze składowania materiałów powinno być tak zlokalizowane, aby nie utrudniało dojazdu i przejść na plac budowy.  
-składowanie materiałów i armatury wykonać tak aby nie mogły się one wywrócić, zsunąć lub rozsypać.  
-materiały sypkie składować w przyzmach zgodnie z kątem stołu naturalnego.  
-materiały drobniocowe składać w stopy nie przekraczające wysokości 1,00 m.  
-materiały workowane układać w stosach max. 10 warstw.

*[Handwritten signature]*

Techn. Stanisław Miliński  
oprac. 1.07.07  
oprac. 1.07.07  
oprac. 1.07.07



## ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW TELEFONICZNYCH DOZIEMNYCH