









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Typ	GEZE ECDrive FR							
Rysunek								
Symbol	DP3	D15A	DP1	DP2	DPZ	DP4	DM11A	DA1
Wymiary otworu [cm]	200 x 210	152x 210	120x 210	100 x 210	100 x 210	150 x 210	90 x 210	148x225
ościeżnica/skrzydło [mm]	1900 x 2030	1420x 2030	1100x 2030	900x 2030	900 x 2000	1400 x 2000	800 x 2000	1138 x 2150
Parter	_____	L = 0 P = 1	L = 1 P = 1	L = 1 P = 0	_____	_____	_____	SZTUK=2
I piętro	_____	L = 0 P = 1	L = 1 P = 1	_____	L = 0 P = 1	L = 0 P = 1	L =1 P = 1	_____
II piętro	_____	L = 0 P = 1	L = 1 P =0	L = 1 P =0	_____	_____	_____	_____
Poddasze	SZTUK= 1	_____	L = 0 P =1	L = 0 P =2	_____	_____	_____	_____
RAZEM	SZTUK= 1	L = 0 P = 3	L= 3 P =3	L = 2 P =2	L = 0 P = 1	L = 0 P = 1	L = 1 P = 1	SZTUK=2
System	atestowane o odporności pożarowej EI30, stalowe	Aluminiowe lakierowane	atestowane o odporności pożarowej EI30, drewniane	atestowane o odporności pożarowej EI30, drewniane	atestowane o odporności pożarowej EI60, drewniane	atestowane o odporności pożarowej EI30, drewniane	stalowe	aluminiowe
Kolor	Ral 8004	Ral 8004	okleina- jobłotn	okleina- jobłotn	okleina- jobłotn	josny dqb	jobłotn	złoty
Uwagi	samoizolujący szkło matowe		samoizolujący zamek otwierane na ścianę 180°	samoizolujący	samoizolujący	samoizolujący zamek	zamek samoizolujący opaska drzwiowa jednostronno	automatyczne z okuciami "BREAK OUT" stosowane na drogach ewakuacyjnych

UWAGA: DRZWI DREWNIANE DOBRANO NA PODSTAWIE KATALOGU STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA RYSUNKU			
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		DATA	PODPIS
REMONT, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE		30.09.2008	
ADRES BUDOWY ul. Kopernika 1, Białsk Podlaski działka o nr geod.2962/2		WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Ewelina Suszczyńska
STADIUM		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY		ARH+ architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/47, 15-346 Białystok tel: 0502037769, e-mail: apilus@o2.pl NIP - 542-196-65-47	NR RYS. 1:100 A72