

Huśtawka Konik



widok przykładowego urządzenia

Wymiary:

Wymiary: 0,95m x 0,95m

Pole strefy bezpieczeństwa: 10,47m²

Obwód strefy bezpieczeństwa: 13,0mb

Maksymalna wysokość upadku: 0,46m

Dane materiałowo - konstrukcyjne zalecane dla danego urządzenia:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie.

Drewno zabezpieczone przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków.

Łączniki - Wszystkie elementy łączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Siedziska - siedziska wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
