

Bielsk Podlaski, dn. 31.10.2016

mieszkańcy ulic:  
Niecałej, Parkowej, Orzeszkowej,  
Słowackiego oraz Krótkiej  
w Bielsku Podlaskim  
(zgodnie z wykazem)

Podmiot reprezentujący:

[REDACTED]

ul. [REDACTED]

[REDACTED]

*Petycję zarejestrowano w Rejestrze  
skarg, wniosków i petycji  
pod poz. 19/2016 w dn. 7.11.2016 r.*

Urząd Miasta Bielsk Podlaski  
WPŁYNĘŁO  
2016 -11- 07  
Br. 152.4.2016

**Burmistrz Miasta  
Bielsk Podlaski**

## PETYCJA

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.) mieszkańcy ulic: Niecałej, Parkowej, Orzeszkowej, Słowackiego oraz Krótkiej w Bielsku Podlaskim zwracamy się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań, zmierzających do modernizacji kotłowni węglowej i przebudowy komina w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej 19.

Funkcjonująca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej kotłownia jest źródłem silnego zanieczyszczenia powietrza w rejonie w/w ulic poprzez emisję toksycznych spalin oraz pyłów. Wpływ na to ma zapewne jej zły stan techniczny, używane niskiej jakości paliwo oraz wadliwie wybudowany komin. Skutkiem tego jest wydzielanie się z komina gęstego, toksycznego dymu, który w okresach złej pogody ściele się nisko przy powierzchni gruntu, skażając liczne w tej okolicy ogródki przydomowe oraz utrudniając oddychanie mieszkańcom okolicznych domów. Utrudnia to nam życie codzienne, uniemożliwiając wietrzenie pomieszczeń w domach, brudząc pyłami i sadzami elewacje budynków i okien oraz znacząco utrudniając wykonywanie prac przydomowych ze względu na utrudnione oddychanie. Oczywiście kwestią jest szkodliwy wpływ spalin na nasze zdrowie, zwłaszcza zaś na zdrowie naszych dzieci, bawiących się na skażonych podwórkach.

W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe podjęcie oczekiwanych przez nas działań. Sezon grzewczy przynosi dla nas prawdziwą udrękę, a dotychczasowe próby załatwienia tego problemu, podejmowane przez

radną Rady Miasta Bielska Podlaskiego Panią Iwonę Kołos nie przyniosły rezultatu. Jesteśmy zdania, że demontaż starej kotłowni i instalacja nowoczesnego pieca opalanego np. węglem typu ekogroszek z pewnością nie zabrałaby dużo czasu i nie spowodowałaby rażącego utrudnienia w ogrzewaniu budynku MOSiR. Zdajemy sobie sprawę, że więcej kłopotu przyniosłaby budowa nowego komina, ale jest to naprawdę niezbędne, aby zapewnić ochronę naszego zdrowia i spokojne bytowanie.

Prosimy o pochylenie się nad tym problemem i szybkie podjęcie właściwych działań, licząc na dobrą wolę i zrozumienie Pana Burmistrza.

Z wyrazami szacunku

W załączeniu:

1. Fotografie dymiącego komina i zanieczyszczonej okolicy

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

*Pod petycją podpisało się 66 osób*



























